

EINGANG WEST
ENTRANCE WEST

Tor 1 | Gate 1

Tor 2 | Gate 2

Tor 3 | Gate 3

Tor 4 | Gate 4

Tor 5 | Gate 5

Tor 6 | Gate 6

Tor 7 | Gate 7

Tor 8 | Gate 8

Tor 12 | Gate 12

Tor 11 | Gate 11

Tor 10 | Gate 10

Tor 9 | Gate 9

ROTHAUSPARK

EINGANG OST
ENTRANCE EAST

max. Bauhöhe = 5m
max. building height = 5m

max. Bauhöhe = 5m
max. building height = 5m

max. Bauhöhe = 5m
max. building height = 5m

max. Bauhöhe = 5m
max. building height = 5m

max. Bauhöhe = 5m
max. building height = 5m

max. Bauhöhe = 5m
max. building height = 5m

max. Bauhöhe = 5m
max. building height = 5m

max. Bauhöhe = 5m
max. building height = 5m

max. Bauhöhe = 5m
max. building height = 5m

max. Bauhöhe = 5m
max. building height = 5m

UK-Lampen H = 9,50m / Lower edge of lamps H = 9,50m
UK-Hallenschilder H = 7,70m / Lower edge of hall signs H = 7,70m

ZULÄSSIGE BELASTUNG SPARTENKANÄLE: 16 kN/m²
ZULÄSSIGE BELASTUNG BODENPLATTE: 33 kN/m²

PERMISSIBLE LOAD OF CHANNEL SYSTEM: 16 kN/m²
PERMISSIBLE LOAD OF BASE PLATE: 33kN/m²


zur Halle 1
to Hall 1



Maximale Bauhöhe ohne Standbaugenehmigung = 3,5m
Bitte beachten Sie die Technischen Richtlinien der LMS.
Maximum building height without stand approval = 3,5m
Please observe the technical guidelines included in our GEC.
maximal zulässige Besucherkapazität = 9 100 Personen
maximum number of visitors = 9 100 pax

Vorbehaltlich behördlicher Genehmigung
Subject for official approval

Rasterabstand | Grid spacing



Anderungslegende | Legend of changes:

Rev.	Bezeichnung	Anmerkungen	Datum
A	xx	Planerstellung	00.00.0000
B			
C			
D			
E			
F			
G			
H			
I			
J			

- Legende | Legend
- Stütze | Column
 - Stütze | Column 1: d=0,81m, Stützenfuß | base d=1,09m
 - Stütze | Column 2: d=0,71m, Stützenfuß | base d=0,99m
 - Stützenfuß | Column base 1&2 h=0,09m
 - Hydrant | Hydrant
 - Feuerlöscher | Fire extinguisher
 - Handfeuermelder | Emergency button
 - Lüftungsauslass | Ventilation outlet
 - Notausgang | Emergency exit
 - Versorgungskanal Anschlussmöglichkeit für
- Wasserzulauf / Wasserablauf | Water supply
- Elektroversorgung | Power supply
- Datenanschlüsse | Data connections
- Gas
- Sprinklerbodenzulauf | Ground sprinkler supply
 - ⓐ Elektroanschluss | Electr. connection
max. 32A = 18kW (2,50 über FFB)
 - ⓑ Schukosteckdose | Safety triple outlet
3-fach, abschaltbar | can be switched off
 - ⓓ Wasser/Abwasser | Water/Waste water
 - Trägerverlauf | Position of supports
 - Abhängungen | Suspension points
max. Belastung pro Punkt = 1 kN (100kg) lotrecht
max. load per point = 1 kN (100kg) vertikal
 - Belegbare Fläche | Area available for allocation
max. 7 761 m²
 - Belegbare Sonderfläche | Special area
max. 439 m²



Halle | Hall: **3**

Maßstab | scale 1:500
Datum | date 14.10.2013
Zeichner | Drawer TVB

Veranstaltung | event
Untertitel
Datum

