

INGANG WEST

INGANG OST

ZULÄSSIGE BELASTUNG GALERIE: 10 kN/m² PERMISSIBLE LOAD GALERIE: 10 kN/m²



Notausgänge für	6030 Personen
Notausgangsbreite:	40,20 lfm
Maximale Bauhöhe ohne Standbaugenehmigung = 3,5m Bitte beachten Sie die Technischen Richtlinien der LMS.	
Vorbehaltlich behördlicher Genehmigung	
Rasterabstand	0 10m 20m

- Legende:
- Stütze
 - Stütze 1: d=0,81m, Stützenfuß d=1,09m (h=0,09m)
 - Stütze 2: d=1,02m, Stützenfuß d=1,30m (h=0,09m)
 - Hydrant
 - Feuerlöscher
 - ~ Lüftungsauslass
 - Notausgang
 - Versorgungskanal Anschlussmöglichkeit für:
 - Wasserzulauf / Wasserablauf
 - Elektroversorgung
 - Datenanschlüsse
 - Gas
 - Druckluft
 - Sprinklerbodenzulauf
 - ⊕ Elektroanschluss max. 32A = 18kW
 - ⊕ Medienanschluss
 - ⊕ Schukosteckdose 3-fach, abschaltbar
 - ⊕ Wasser/Abwasser
 - Trägerverlauf
 - ⊕ Zulässige Belastung = 1 kN/m, Maximal 5kN/5m
 - ⊕ Belegbare Fläche



Halle : **Halle 1**
L-Bank Forum
Galerie

Maßstab : Datum : 23 März 2009 Plan Nr.: 005

Veranstaltung :
Veranstaltung
vom : XXX bis : XXX

